

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : ECOCERAMIC S.L.U
86 Avinguda Mediterrani
ES - 12200 ONDA - ESPAGNE

Usine : ES - 12550 ALMAZORA - ESPAGNE
297

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'extension n°608/297-4.3/20 du 20 octobre 2021.

Cette décision se substitue à la décision n°608/297-4.2/20 du 09 septembre 2021.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au roulage lourd
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 7 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Président

Florent LYON

Annexe du Certificat - Décision n°608/297-4.3/20 du 20 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **LYON**

Particularité : **Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 450	9,5			Perla	U3 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Marfil	U3 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Perla	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **UPTOWN**

Particularité : **Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 450	9,5			Blanco	U3 P3 E3 C2
450 x 450	9,5			Marengo	U2 P3 E3 C2
450 x 450	9,5			Marfil	U3 P3 E3 C2
450 x 450	9,5			Perla	U3 P3 E3 C2
450 x 450	9,5			Taupe	U2S P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Blanco	U3 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Marengo	U2 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Marfil	U3 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Perla	U3 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Taupe	U2S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°608/297-4.3/20 du 20 octobre 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau : B1b**Série commerciale : **UNNO**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 450	9,5			Ceniza	U2 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Ceniza	U2 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Perla	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°608/297-4.3/20 du 20 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

Série commerciale : **MERCI**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié		crema	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		marengo	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Crema	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Marengo	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **NEWTON LAPPATO**

Particularité : **Décorés - Brillants - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
750 x 750	11			Graphite	U3 P3 E3 C2
750 x 750	11			Pearl	U3 P3 E3 C2
750 x 750	11			Silver	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°608/297-4.3/20 du 20 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **NORWICH**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié		Arena	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		marengo	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Natural	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
450 x 450	9,5			Arena	U4 P3 E3 C2
450 x 450	9,5			Blanco	U4 P3 E3 C2
450 x 450	9,5			Gris	U4 P3 E3 C2
450 x 450	9,5			Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Arena	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Marengo	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Natural	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Arena	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Marengo	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Natural	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°608/297-4.3/20 du 20 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **NORWICH LAPATTO**

Particularité : **Brillants - Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	9,5	Rectifié		Arena	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		marengo	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Natural	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2
300 x 600	9,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Arena	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Marengo	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Natural	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Arena	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Marengo	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Natural	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Perla	U4 P3 E3 C2
750 x 750	10,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **OYSTER**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
608 x 608	9,5			Grey	U4 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Ivory	U4 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			Noce	U4 P3 E3 C2
608 x 608	9,5			White	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°608/297-4.3/20 du 20 octobre 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** REBEL**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,5	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Silver	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2