

Abierto por: Beatríz Álvarez Estrada		Nº: 221026B
Dpto: Calidad		Fecha:26/10/2022
Origen/procedencia de la no conformidad		
Cliente <input type="checkbox"/>	Proveedor <input type="checkbox"/>	Mat. Recibido <input type="checkbox"/>
Producto en proceso <input type="checkbox"/>	Producto terminado <input checked="" type="checkbox"/>	Proceso interno <input type="checkbox"/>
Auditoría interna <input type="checkbox"/>	Auditoría externa <input type="checkbox"/>	Encuestas clientes <input type="checkbox"/>
Descripción/causas de la no conformidad		
El departamento de calidad detecta las siguientes partidas por <b>un problema de planimetría.</b>		
<b>20x75 EC.SCANDINAVIAN STRAW 16H 15/06/22, 937,65m2 (15-536-327-6258-100)</b>		
<b>**Recordad hacer etiquetas con calibre 999 para material desclasificado**</b>		
<input type="checkbox"/> aceptar <input type="checkbox"/> devolver <input type="checkbox"/> concesión (Indicar condiciones)		<input checked="" type="checkbox"/> solución inmediata ¿Se abre acción correctiva (AACC)? <input type="checkbox"/> acción correctiva/preventiva Nº informe:.....
Solución inmediata		
Desclasificar a C.Export		
Acción correctiva		
Resp. de aplicar tratamiento: CALIDAD		Fecha prevista: 26/10/2022
		Firma: 
Seguimiento de las decisiones adoptadas:		
Se verifica la desclasificación		
Resp. del seguimiento de las decisiones adoptadas: Beatríz Álvarez Estrada		Fecha cumplimiento: 26/10/2022